

รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหญ้าขาว

สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี 2566 ครั้งที่ 1

วันที่ 30 พฤศจิกายน 2566 เวลา 10.00 น.

ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหญ้าขาว

.....

ผู้มาประชุม

1. นายสมศักดิ์ แจ่มเรือน ประธานสภา อบต.
2. นายพานิชย์ ประเสริฐ รองประธานสภา อบต.
3. นายเสียน เลื่อนกระโทก สมาชิกสภา อบต. ม. 2
4. นายบรรพต ชัยสิทธิ์ สมาชิกสภา อบต. ม. 3
5. นายวัชรวิทย์ คิงจันทิก สมาชิกสภา อบต. ม. 4
6. นายพิชาติ จงชิดกลาง สมาชิกสภา อบต. ม. 5
7. นายสุทธิศักดิ์ เนียนพลกรัง สมาชิกสภา อบต. ม. 6
8. นางชุดิมา บัวแก้ว สมาชิกสภา อบต. ม. 7
9. นางวารีย์ สุขประจบ สมาชิกสภา อบต. ม. 8
10. นายบุญยัง เกษพุทรา สมาชิกสภา อบต. ม. 9
11. นางสาวยุภา บุญจันทร์ สมาชิกสภา อบต. ม. 10
12. นายอธิวัฒน์ งานสันเทียะ สมาชิกสภา อบต. ม. 12
13. นายวศัญญ์ เพ็ญสูงเนิน สมาชิกสภา อบต. ม. 13
14. นายประวัติ พรหมบุตร สมาชิกสภา อบต. ม. 14
15. นางสาวรัตติญาพร หล้าจันทิก สมาชิกสภา อบต. ม. 15
16. นายธนกร วีระเทศ เลขานุการสภาอบต.หนองหญ้าขาว

ผู้ไม่มาประชุม

- ไม่มี

ผู้เข้าร่วมประชุม

1. นางเอมอร มะโนมัน นายก อบต. หนองหญ้าขาว
2. นายสมศักดิ์ ยะวงษา รองนายก อบต.หนองหญ้าขาว
3. นายวุฒิพงษ์ อันทะสา รองนายก อบต.หนองหญ้าขาว
4. นายสมบัติ ละภักดี ผู้อำนวยการกองช่าง
7. นายณัฐพงษ์ เขตเตียนจันทิก รก.ผู้อำนวยการกองการศึกษา

8. นายพนนกร ศิริสวัสดิ์		หัวหน้าสำนักปลัด
9. นางสาวอรยา	ธูปขุนทด	เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
10. น.ส.เพ็ญศรี	ดรอินทร์	ผอ.รพสต..หนองไผ่

ผู้เข้าประชุม	จำนวน	16 คน
ผู้ไม่มาประชุม	จำนวน	- คน
ผู้เข้าร่วมประชุม	จำนวน	10 คน

เริ่มประชุม เวลา 10.00 น.

โดย นายธนกร วีระเทศ เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหญ้าขาวกราบเรียนท่านประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหญ้าขาวที่เคารพ บัดนี้ ได้เวลานัดประชุมแล้ว สมาชิกได้มาครบองค์ประชุม ขอกราบเรียนเชิญท่านประธานสภาฯ ได้กรุณาจุดธูป เทียน บูชาพระรัตนตรัย และดำเนินการตามระเบียบวาระการประชุมต่อไป กราบเรียนเชิญครับ

ประธานสภาอบต. วันนี้เป็นการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหญ้าขาว สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี 2566 ครั้งที่ 1 ผมขอเข้าระเบียบวาระเลยนะครับ

ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

-

ประธานสภา อบต. ต่อไปเป็นระเบียบวาระที่ 2

ระเบียบวาระที่ 2 เรื่อง รับรองรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหญ้าขาว

สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี 2566 ครั้งที่ 2 เมื่อวันที่ 22 สิงหาคม 2566

สมาชิกท่านใดจะแก้ไขคำหรือข้อความที่ได้กล่าวไว้ ขอได้โปรดยกมือครับ

ถ้าไม่มีสมาชิกท่านใดขอแก้ไข ผมจะขอมติในที่ประชุมนะครับ

มติที่ประชุม

มีมติรับรองรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหญ้าขาว

สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี 2566 ครั้งที่ 2 เมื่อวันที่ 22 สิงหาคม 2566

(เห็นชอบ 14 เสียง ไม่เห็นชอบ 0 เสียง งดออกเสียง 1 เสียง)

ประธานสภาอบต. ต่อไปเป็นระเบียบวาระที่ 3

ระเบียบวาระที่ 3 เรื่อง ติดตามผลการประชุมครั้งที่ผ่านมา

สมาชิกท่านใดจะสอบถามผลการประชุมครั้งที่ผ่านมา ขอได้โปรดยกมือครับ

ถ้าไม่มีผมจะเข้าสู่ระเบียบวาระต่อไปครับ

ประธานสภา อบต. ต่อไปเป็นระเบียบวาระที่ 4

ระเบียบวาระที่ 4 เรื่อง เสนอเพื่อพิจารณา

4.1 การพิจารณาร่างข้อบัญญัติ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหญ้าขาว เรื่อง การบริหารกิจการประปา ขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองหญ้าขาว พ.ศ.....

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่นพ.ศ. 2547 ข้อ 45 วรรคหนึ่งวรรคสองวรรคสามวรรคสี่วรรคห้าวรรคหกวรรคเจ็ดวรรคแปดวรรคนั้น วรรคหนึ่งวรรคสองวรรคสามวรรคสี่วรรคห้าวรรคหกวรรคเจ็ดวรรคแปดวรรคนั้น วรรคหนึ่งวรรคสองวรรคสามวรรคสี่วรรคห้าวรรคหกวรรคเจ็ดวรรคแปดวรรคนั้น วรรคหนึ่งวรรคสองวรรคสามวรรคสี่วรรคห้าวรรคหกวรรคเจ็ดวรรคแปดวรรคนั้น วรรคหนึ่งวรรคสองวรรคสามวรรคสี่วรรคห้าวรรคหกวรรคเจ็ดวรรคแปดวรรคนั้น

มติที่ประชุม

เห็นชอบให้พิจารณาสามารถ

(เห็นชอบ 14 เสียง ไม่เห็นชอบ 0 เสียง งดออกเสียง 1 เสียง)

ประธานสภา อบต.

ขอเชิญนายฯ ได้ชี้แจงหลักการและเหตุผล ประกอบการพิจารณาร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหญ้าขาว เรื่อง การบริหารกิจการประปาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหญ้าขาวพ.ศ.....

นางเอมอร มะโนมัน
นายก อบต.

เรียน ท่านประธานและสมาชิกสภา อบต.ทุกท่าน เพื่อให้มีข้อบัญญัติตำบลว่าด้วยเรื่อง การบริหารกิจการประปาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหญ้าขาวที่เป็นทรัพย์สินขององค์การบริหารส่วนตำบล ใช้บังคับกับผู้ใช้น้ำประปาขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองหญ้าขาว และเพื่อให้การบริหารกิจการและการบำรุงรักษาระบบประปา ซึ่งเป็นทรัพย์สินขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองหญ้าขาว สามารถให้บริการขั้นพื้นฐานที่จำเป็นต่อการดำรงชีพและเพิ่มคุณภาพชีวิตของประชาชนในพื้นที่โดยรอบองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหญ้าขาว ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ให้สอดคล้องกับบทบัญญัติแห่งพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. 2537 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2562 มาตรา 68 (1) และ มาตรา 71 จึงมีความจำเป็นต้องตราข้อบัญญัตินี้

ประธานสภา อบต.

มีสมาชิกสภา อบต.ท่านใดจะอภิปรายเพิ่มเติมหรือไม่ ถ้าไม่มี ลำดับต่อไปจะได้ขอมติที่ประชุมสภาในการพิจารณารับหลักการแห่งร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหญ้าขาว เรื่อง การบริหารกิจการประปาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหญ้าขาวพ.ศ.

มติที่ประชุม

- เห็นชอบ -

(เห็นชอบ 14 เสียง ไม่เห็นชอบ 0 เสียง งดออกเสียง 1 เสียง)

ประธานสภา อบต.

วาระที่ 2 ขึ้นแปรญัตติ

สำหรับวาระขึ้นแปรญัตตินี้ ขอให้คณะกรรมการแปรญัตติแบบเต็มสภาในการพิจารณาร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหญ้าขาว เรื่อง การบริหารกิจการประปาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหญ้าขาวพ.ศ..... สมาชิกท่านใดต้องการอภิปรายหรือขอเสนอแปรญัตติ ขอเชิญครับ

ที่ประชุม

ประธานสภา อบต.

ไม่มีผู้แปรญัตติ

เนื่องจากไม่มีสมาชิกท่านใดขอแปรญัตติ ถือว่าให้คงร่างเดิมของร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหญ้าขาว เรื่อง การบริหารกิจการประปาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหญ้าขาวพ.ศ..... ดังนั้น ผมขอมติที่ประชุมในวาระที่ 2 ครับ

มติที่ประชุม

เห็นชอบ

(เห็นชอบ 14 เสียง ไม่เห็นชอบ 0 เสียง งดออกเสียง 1 เสียง)

ประธานสภา อบต.

วาระที่ 3 ชั้นลงมติ

เมื่อร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหญ้าขาว เรื่อง การบริหารกิจการประปาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหญ้าขาวพ.ศ..... ได้ผ่านการพิจารณาในวาระที่ 2 แล้ว ผมขอมติที่ประชุมในวาระที่ 3 เพื่อลงมติให้ตราข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหญ้าขาว เรื่อง การบริหารกิจการประปาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหญ้าขาว พ.ศ..... ครับ

ที่ประชุม

เห็นชอบ

(เห็นชอบ 14 เสียง ไม่เห็นชอบ 0 เสียง งดออกเสียง 1 เสียง)

ประธานสภา อบต.

ต่อไปเป็นระเบียบวาระที่ 4.2

4.2 การพิจารณาร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหญ้าขาว

เรื่อง การติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร พ.ศ.....

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่นพ.ศ. ๒๕๔๗ ข้อ ๔๕ ญัตติร่างข้อบัญญัติที่ประชุมสภาท้องถิ่นต้องพิจารณาเป็นสามวาระ แต่ที่ประชุมสภาท้องถิ่นจะอนุมัติให้พิจารณาสามวาระรวดเดียวก็ได้ ในการพิจารณาสามวาระรวดเดียว ผู้บริหารท้องถิ่นหรือสมาชิกสภาท้องถิ่น จำนวนไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของจำนวนผู้ที่อยู่ในที่ประชุมจะเป็นผู้เสนอก็ได้ เมื่อที่ประชุมสภาท้องถิ่นอนุมัติให้พิจารณาสามวาระรวดเดียวแล้วการพิจารณาวาระที่สองให้ที่ประชุมสภาท้องถิ่นเป็นกรรมการแปรญัตติเต็มสภา

มติที่ประชุม

เห็นชอบให้พิจารณาสามวาระรวด

(เห็นชอบ 14 เสียง ไม่เห็นชอบ 0 เสียง งดออกเสียง 1 เสียง)

ประธานสภา อบต.

วาระที่ 1 ชั้นรับหลักการ

ขอเชิญนายกฯ ได้ชี้แจงหลักการและเหตุผล ประกอบการพิจารณาร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหญ้าขาว เรื่อง การติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร พ.ศ.....

นางเอมอร มะโนมัน
นายก อบต.

เรียน ท่านประธานและสมาชิกสภา อบต.ทุกท่าน ด้วยรัฐบาลมีนโยบายในการจัดการด้านสิ่งแวดล้อม โดยการเร่งรัดจัดการด้านมลพิษจากน้ำเสียซึ่งให้ความสำคัญกับการจัดการระบบบำบัดน้ำเสียในครัวเรือนและชุมชน และการลดปริมาณน้ำเสียและปรับปรุงคุณภาพน้ำให้ดีขึ้น โดยที่การจัดการระบบบำบัดน้ำเสียในอาคารและครัวเรือนเป็นส่วนหนึ่งของการแก้ไขปัญหาของ

คุณภาพน้ำ ประกอบกับตามพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542กำหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีหน้าที่เป็น
หน่วยงานหลักในการกำจัดขยะมูลฝอย จึงขอความร่วมมือให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
พิจารณาดำเนินการบำบัดน้ำเสียในอาคารและครัวเรือน โดยที่มาตรา 18 มาตรา 20 (3)
และมาตรา 44 แห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535กำหนดให้ราชการส่วนท้องถิ่น
มีอำนาจในการออกข้อกำหนดท้องถิ่นเพื่อใช้ในควบคุมรักษาความสะอาด และการจัดระเบียบ
ในการเก็บ ขน และกำจัดสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย อีกทั้งการกำหนดให้มีที่รองรับสิ่งปฏิกูลต่างๆ
ดังนั้น เพื่อเป็นการกำหนดมาตรการในการควบคุมมิให้ผู้อยู่อาศัยในอาคารถ่ายเทของเสีย และ
เพื่อให้การจัดการระบบบำบัดน้ำเสียในอาคารและครัวเรือน เป็นการแก้ไขปัญหาที่ต้นทางและ
เป็นส่วนหนึ่งของการแก้ไขปัญหาคุณภาพของน้ำประกอบกับพระราชบัญญัติกำหนดแผนและ
ขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 กำหนดให้องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นมีหน้าที่เป็นหน่วยงานหลักในการกำจัดขยะ

มูลฝอย สิ่งปฏิกูล และน้ำเสีย ประกอบกับมาตรา 71แห่งพระราชบัญญัติสภาตำบลและ
องค์การบริหารส่วนตำบลพ.ศ. 2537 และพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการ
กระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จึงตราข้อบัญญัตินี้เพื่อบังคับใช้ในเขตพื้นที่
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหญ้าขาว อำเภอสีคิ้วจังหวัดนครราชสีมา

ประธานสภา อบต.

มีสมาชิกสภา อบต.ท่านใดจะอภิปรายเพิ่มเติมหรือไม่ ถ้าไม่มี ลำดับต่อไปจะได้ขอมติที่ประชุม
สภาในการพิจารณารับหลักการแห่งร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหญ้าขาว
เรื่อง การติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร พ.ศ.....

มติที่ประชุม

เห็นชอบ

(เห็นชอบ 14 เสียง ไม่เห็นชอบ 0 เสียง งดออกเสียง 1 เสียง)

ประธานสภา อบต.

วาระที่ 2 ขึ้นแปรญัตติ

สำหรับวาระขึ้นแปรญัตตินี้ ขอให้คณะกรรมการแปรญัตติแบบเต็มสภาในการพิจารณาร่าง
ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหญ้าขาว เรื่อง การติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสีย
ในอาคาร พ.ศ..... สมาชิกท่านใดต้องการอภิปรายหรือขอเสนอแปรญัตติ ขอเชิญครับ

ที่ประชุม

ไม่มีผู้แปรญัตติ

ประธานสภา อบต.

เนื่องจากไม่มีสมาชิกท่านใดขอแปรญัตติ ถือว่าให้คงร่างเดิมของร่างข้อบัญญัติองค์การบริหาร
ส่วนตำบลหนองหญ้าขาว เรื่อง การติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร พ.ศ.....
ดังนั้น ผมขอมติที่ประชุมในวาระที่ 2 ครับ

มติที่ประชุม

เห็นชอบ

(เห็นชอบ 14 เสียง ไม่เห็นชอบ 0 เสียง งดออกเสียง 1 เสียง)

ประธานสภา อบต.

วาระที่ 3 ชั้นลงมติ

เมื่อร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหญ้าขาว เรื่อง การติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร พ.ศ..... ได้ผ่านการพิจารณาในวาระที่ 2 แล้ว ผมขอมติที่ประชุมในวาระที่ 3 เพื่อลงมติให้ตราข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหญ้าขาว เรื่อง การติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร พ.ศ..... ครับ

ที่ประชุม

เห็นชอบ

(เห็นชอบ 14 เสียง ไม่เห็นชอบ 0 เสียง งดออกเสียง 1 เสียง)

ประธานสภา อบต.

ต่อไปเป็นระเบียบวาระที่ 4.3

4.3 การขออนุมัติโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2567 หมวดค่าครุภัณฑ์

ขอเชิญท่านนายกครับ

นางเอมอร มะโนมัน

เรียนท่านประธานสภาที่เคารพ และท่านสมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติทุกท่าน

นายก อบต.

การขออนุมัติโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2567 หมวดค่าครุภัณฑ์ และสิ่งก่อสร้าง

รายการที่	โครงการที่โอนลด	โครงการที่โอนเพิ่ม (ตั้งรายการใหม่)
1	<p>แผนงานบริหารทั่วไป งานบริหารทั่วไป (สำนักปลัด) 1.1 หมวดเงินเดือน (ฝ่ายประจำ) 1.1.1 ประเภทเงินเดือนพนักงาน ตั้งไว้ 4,20,000 บาท ขอโอนลด 11,000 บาท</p>	<p>แผนงานบริหารทั่วไป งานบริหารทั่วไป (สำนักปลัด) 3.1.1 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (5) เครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED สี ตั้งไว้ 27,000 บาท ตั้งไว้ 15,000 บาท เพื่อ จ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED สี ชนิด Network คุณสมบัตินี้ มี ความเร็วในการพิมพ์ขาวดำสำหรับ กระดาษ A4 ไม่น้อยกว่า 27 หน้าต่อนาที (ppm) มีความเร็วในการพิมพ์สีสำหรับกระดาษ A4 ไม่น้อยกว่า 27 หน้าต่อนาที (ppm) (คุณสมบัตินี้ตามบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์) ขอโอนเพิ่ม 27,000 บาท</p>
	<p>แผนงานบริหารทั่วไปงานบริหาร ทั่วไป (สำนักปลัด) 3.1.2 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (3) เครื่องพิมพ์ Multifunction เลเซอร์ หรือ LED สี ตั้งไว้ 16,000 บาท ขอโอนลด 16,000บาท</p>	
	รวมโอนลด 27,000 บาท	รวมโอนเพิ่ม 27,000 บาท

2	แผนงานบริหารทั่วไป งานบริหารทั่วไป (สำนักปลัด) 1.1 หมวดเงินเดือน(ฝ่ายประจำ) 1.1.1 ประเภทเงินเดือนพนักงาน ตั้งไว้ 4,20,000 บาท ขอโอนลด 30,000 บาท	แผนงานบริหารทั่วไป งานบริหารทั่วไป(สำนักปลัด) 3.1.4ครุภัณฑ์ก่อสร้าง (1) เครื่องตัดโลหะ ตั้งไว้ 30,000 บาท เพื่อจัดซื้อเครื่องตัดโลหะ ชนิดหัวตัดแก๊ส จำนวน 1 เครื่องคุณสมบัติ ประกอบด้วย ชุดตัดโลหะพร้อมวงเวียน ตัดตรง – หัวตัด เกจ์ออกซิเจน เกจ์ LPG สายลมแก๊สคู่ ถังแก๊ส LPG 15 กก. ถังแก๊สออกซิเจน 15 กก. ก้านไฟ ย็อนชุดตัดด้านแก๊ส และก้านไฟย็อนชุดตัด ด้านลม ขอโอนเพิ่ม 30,000 บาท
	รวมโอนลด 30,000 บาท	รวมโอนเพิ่ม 30,000 บาท

รายการ ที่	โครงการที่โอนลด	โครงการที่โอนเพิ่ม (ตั้งรายการใหม่)
3	แผนงานเคหะและชุมชน (กองช่าง) 1.1 หมวดเงินเดือน(ฝ่ายประจำ) 1.1.1 ประเภทเงินเดือนพนักงาน ตั้งไว้ 1,402,000 บาท ขอโอนลด 300,000 บาท	แผนงานการศึกษา (กองการศึกษา) ค่างก่อสร้างอาคาร (1) โครงการปรับปรุงอาคารศูนย์พัฒนา เด็กเล็ก อบต.หนองหญ้าขาว ตั้งไว้ 300,000 บาท โดยดำเนินการติดตั้ง หลังคาเมทัลชีทของอาคารเรียน ห้องน้ำ และโรงเก็บของ พร้อมทาสี อาคารใหม่ (รายละเอียดตามแบบที่ อบต.กำหนด) ขอโอนเพิ่ม 300,000 บาท

ประธานสภา อบต.

มีสมาชิกท่านใดมีอภิปรายหรือไม่ครับ ขอได้โปรดยกมือ ถ้าไม่มีสมาชิกอภิปราย
ผมจะขอมติที่ประชุมนะครับ

มติที่ประชุม

เห็นชอบ

(เห็นชอบ 14 เสียง ไม่เห็นชอบ 0 เสียง งดออกเสียง 1 เสียง)

ประธานสภา อบต.

ต่อไปเป็นระเบียบวาระที่ 4.4

ระเบียบวาระที่ 4.4 เรื่องการขออนุญาตปรับปรุงสำนักงานห้องกองช่าง

ขอเชิญท่านเลขาธิการองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหญ้าขาว ครับ

นายธนกร วีระเทศ
เลขานุการสภาฯ

เรียนท่านประธานสภาที่เคารพ และท่านสมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติทุกท่านเนื่องจากห้องกองช่างปัจจุบันนี้ไม่สามารถรองรับการบริการของประชาชน ที่มาติดต่อราชการ จึงมีความจำเป็นหรือห้องของรองนายก ออกเพื่อให้ห้องกว้างขึ้น มีพื้นที่รับรองประชาชน เพื่อให้ปฏิบัติถูกต้องตามระเบียบ จึงขอความเห็นชอบจากสภาองค์การบริหารส่วนตำบลครับ

ประธานสภา อบต.

มีสมาชิกท่านใดมีอภิปรายหรือไม่ครับ ขอได้โปรดยกมือ ถ้าไม่มีสมาชิกอภิปราย

ผมจะขอมติที่ประชุมนะครับ

มติที่ประชุม

เห็นชอบ

(เห็นชอบ 14 เสียง ไม่เห็นชอบ 0 เสียง งดออกเสียง 1 เสียง)

ประธานสภา อบต.

ต่อไปเป็นระเบียบวาระที่ 4.5

ระเบียบวาระที่ 4.5 เรื่องการขออนุมัติเปลี่ยนแปลงโครงการขออนุญาตงบประมาณรายจ่ายปี

2567 ขอเชิญท่านนายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหญ้าขาว ครับ

นางेमอร มะโนมัน
นายก อบต.

เรียนท่านประธานสภาที่เคารพ และท่านสมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติทุกท่าน
การขอเปลี่ยนแปลงโครงการขออนุญาต ปี 2567

ข้อความเดิม	ขอเปลี่ยนแปลง
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองห่าน หมู่ที่ 10 สายสามแยกวัดถ้ำจำปา - บ้านนายธงชัย กอนสูงเนิน โดยดำเนินการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง 4.00 เมตร ยาว 103.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หูช้าง 150.00 ตร.ม. หรือพื้นที่ก่อสร้างไม่น้อยกว่า 562.00 ตารางเมตร พร้อมกลบไหล่ทางให้เรียบร้อย ติดตั้งป้ายโครงการ 1 ป้าย ป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ ชั่วคราว 1 ป้าย รายละเอียดตามแบบที่กำหนด งบประมาณ 338,000 บาท	โครงการปรับปรุงระบบประปา บ้านหนองห่าน หมู่ที่ 10 โดยดำเนินการติดตั้งเครื่องสูบน้ำแบบ แพลอย submersible pump.3 HP/220v. จำนวน 2 เครื่อง และระบบต่างๆ ติดตั้งป้ายโครงการ 1 ป้าย ติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ (ชั่วคราว) 1 ป้าย (รายละเอียดตามแบบ อบต.กำหนด) งบประมาณ 338,000 บาท

ประธานสภา อบต. มีสมาชิกท่านใดมีอภิปรายหรือไม่ครับ ขอได้โปรดยกมือ ถ้าไม่มีสมาชิกอภิปราย
ผมจะขอมติที่ประชุมนะครับ

มติที่ประชุม

เห็นชอบ

(เห็นชอบ 14 เสียง ไม่เห็นชอบ 0 เสียง งดออกเสียง 1 เสียง)

ประธานสภา อบต. ต่อไปเป็นระเบียบวาระที่ 5

ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องอื่นๆ

วันนี้ได้รับเกียรติหัวหน้าส่วนราชการมาร่วมประชุมสถานางสาวเพ็ญศรี ดรอินทร์
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองไผ่ ครับขอเชิญครับ
นางสาวเพ็ญศรี ดรอินทร์
ผอ.รพสต.หนองไผ่

กราบเรียนประธานสภาที่เคารพ คณะผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภา วันนี้ดิฉันนางสาวเพ็ญศรี
ดรอินทร์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองไผ่ มีเรื่องประชาสัมพันธ์ดังนี้

1. ต้องขอขอบคุณ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหญ้าขาว ขอขอบคุณท่านนายก ท่านปลัด ใน
การให้ความอนุเคราะห์เก้าอี้ ในโครงการหน่วยแพทย์เคลื่อนที่มาตรวจให้ประชาชนในตำบล
หนองหญ้าขาว

2. สถานการณ์โรคติดต่อ

- การระบาดของโรคโควิด – ในช่วงฤดูหนาว แนวโน้มมีการระบาดมากขึ้น

- โรคไข้เลือด DF 20 ราย หมูที่ 1 1 ราย หมูที่ 2 7 ราย หมูที่ 3 1 ราย

หมูที่ 5 1 ราย หมูที่ 9 1 ราย หมูที่ 12 2 ราย หมูที่ 14 2 ราย

หมูที่ 15 5 ราย -RSV จำนวน 1 ราย หมูที่ 14 Flu B จำนวน 2 ราย

Flu A จำนวน 8 ราย

3. การดำเนินการตรวจคัดกรองสายตาผู้สูงอายุ เสร็จสิ้นแล้ว

4. อสม. จะดำเนินการคัดกรองสุขภาพประชาชน 15-59 ปี ซึ่งอาจจะต้องมีการเก็บบัตร
ประชาชน มาให้ทางโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองไผ่ เพื่อยืนยันตัวตน

5. มีการดำเนินการฉีดวัคซีน สุนัข - แมว

6. การตรวจมะเร็งปากมดลูก สักรวจคัดกรอง

ประธานสภาอบต. สมาชิกท่านใดจะซักถามหรือไม่ครับ ขอได้โปรดยกมือครับ ถ้าไม่มีต้องขอขอบคุณผู้อำนวยการ
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองไผ่ครับ ต่อไปสมาชิกท่านใดจะปรึกษาหารือข้อ
ราชการต่างๆ ครับ ขอได้โปรดยกมือ

นายธนกร วีระเทศ

เรียนท่านประธานสภาที่เคารพ และท่านสมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติทุกท่านกระผมมีขอเสนอ

เลขานุการสภา อบต.

ปัญหา และแนวทางแก้ปัญหา เรื่องการเกิดสาธารณภัย(น้ำท่วม) เนื่องจากตำบลหนองหญ้าขาว
เราประสบปัญหาด้านถนนชำรุดเสียหายบ่อยๆ ฤดูฝนจะเกิดปัญหาน้ำท่วมขัง ถนนขาดชำรุด

ทำให้ไม่สามารถสัญจรไปมาได้ จึงขอเสนอแนะว่าจะซื้อรถ JCB และรถบรรทุกหกล้อยกดั้ม มาแก้ไขปัญหาโดยการซ่อมแซมถนนได้ทันเหตุการณ์ครับ ถ้าเรามาซ่อมแซมจากผู้รับจ้างจะล่าช้าเกินไปครับ

ประธานสภาอบต.

มีสมาชิกท่านใดจะซักถามอีกหรือไม่ครับ ขอได้โปรดยกมือครับ ถ้าไม่มีวันนี้ ได้ประชุมครบตามระเบียบวาระเรียบร้อยแล้ว ผมต้องขอขอบคุณ

ท่านสมาชิกสภาอบต. ท่านนายกอบต. ท่านรองนายกอบต.เลขานุการนายกอบต. ปลัดอบต. ผู้อำนวยการกอง หัวหน้าส่วนราชการ และข้าราชการทุกท่าน ที่ได้เข้าร่วมประชุม และร่วมสังเกตการณ์การประชุมสภาอบต.ในวันนี้ ขอปิดการประชุมครับ

เลิกประชุม 12.00 น.

คณะกรรมการได้ตรวจถูกต้องแล้ว เมื่อวันที่ 8 ธันวาคม พ.ศ. 2566

(ลงชื่อ) วศัณย์ เพ็องสูงเนิน ประธานกรรมการ
(นายวศัณย์ เพ็องสูงเนิน)
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 13

(ลงชื่อ) บรรพต ชัยสิทธิ์ กรรมการ
(นายบรรพต ชัยสิทธิ์)
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 3

(ลงชื่อ) พิชาติ จงชิดกลาง เลขานุการกรรมการ
(พิชาติ จงชิดกลาง)
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 5

(ลงชื่อ) ธนกร วีระเทศ ผู้จัดบันทึกรายงานการประชุม
(นายธนกร วีระเทศ)
เลขานุการสภา อบต.

สภา อบต.ได้รับรองแล้ว เมื่อวันที่

(ลงชื่อ) สมศักดิ์ แจ่มเรือน ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหญ้าขาว
(นายสมศักดิ์ แจ่มเรือน)